





ART.No.: 81810675-01




best home products Handels GmbH
Gewerbestrasse 3,
9184 St. Peter,
Austria

LIEFERUMFANG



- A. Vordere Abdeckung
- B. Kombi-Filter (Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohlefilter, Photokatalysefilter)
- C. Ionisator
- D. UV-Licht-Sterilisator
- E. Bedienfeld
- F. Hauptgehäuse
- G. Griff
- H. Feinstaubsensor
- I. Luftauslass
- J. Hintere Abdeckung
- K. 1 x Fernbedienung inkl. 1 x CR 2025 Batterie



German

WARNUNG

Lesen und befolgen Sie alle unten aufgeführten Warnungen, um die Stromschlag-, Verletzungs- oder Brandgefahr zu verringern. Wenden Sie das Produkt nur entsprechend der Beschreibung in diesem Handbuch an. Warten Sie das Produkt nicht selbst.

1. Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen oder Fußmatten.
2. Betreiben Sie das Produkt nicht in einer fegen Umgebung. Dieses Produkt ist nicht für das Filtern von Öl oder Fett aus der Umgebungsluft vorgesehen.
3. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Badezimmern, in der Nähe von Waschbecken oder in anderen nassen und feuchten Umfeldern, in der Nähe von Feuerstellen oder Bereichen mit entflammbar oder explosiven Dämpfen oder Produkten.
4. Trennen Sie das Stromkabel stets von der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, sowie vor dem Reinigen, Einsetzen oder Entnehmen von Teilen und bevor es an einen anderen Ort bewegt wird.
5. Schalten Sie den Luftreiniger erst an, wenn er vollständig montiert ist.
6. Schalten Sie das Gerät stets vollständig aus, bevor Sie es von der Steckdose trennen.
7. Verlegen Sie das Kabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
8. Betreiben Sie den Luftreiniger nicht, wenn das Kabel beschädigt ist oder sein könnte. Bitte setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

9. Verwenden Sie das Stromkabel nie, um den Luftreiniger zu ziehen oder anzuheben.
10. Ziehen Sie das Stromkabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Das kann zu Verletzungen des Anwenders oder Beschädigungen des Kabels führen.
11. Greifen Sie zum Herausziehen des Steckers aus der Steckdose stets den Stecker selbst und ziehen Sie vorsichtig. Ziehen Sie nicht am Kabel.
12. Halten Sie Fremdkörper, Finger und andere Körperteile, Haare, locker sitzende Kleidung und Schmuck von den Öffnungen fern.
13. Berühren Sie den Luftreiniger oder seinen Stecker nicht mit nassen Händen.
14. Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren oder von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und/oder Kenntnissen bedient werden, wenn sie mit der Bedienung vertraut sind und die daraus entstehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Anwenderwartung dürfen nur von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und dem Anschlusskabel ferngehalten werden. Bei der Verwendung des Luftreinigers in der Nähe von Kindern und wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, wird zu äußerster Vorsicht geraten.
15. Bitte halten Sie das Gerät 2 Meter von Fernsehgeräten, Radios und anderen Elektrogeräten fern.
16. Halten Sie von Wänden einen Abstand von mindestens 10 cm.
17. Platzieren Sie das Gerät in einem Raum mit guter Luftzirkulation.
18. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen auf.

WARNUNG

1. Das Gerät ist mit einem schnell drehenden Motor ausgestattet. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gesteckt werden, da es sonst zu Beschädigungen des Geräts oder Verletzungen kommen kann.
2. Bitte stellen Sie vor der Reinigung oder dem Wechseln des Filters sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist. Spülen oder durchtränken Sie die Filter oder andere Komponenten nicht mit Wasser. Der Kombi-Filter ist nicht waschbar. Tauschen Sie ihn lediglich aus.
3. HEPA-Filter - Entfernt Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikron und darüber aus der Luft.
4. Der hochwertige Aktivkohlefilter entfernt flüchtige organische Verbindungen und reduziert Gerüche.
5. UV-Licht-Sterilisation - Das keimtötende UV-Licht wird zum Begrenzen der Bakterien- und Virusbelastung verwendet.
6. Der eingebaute Ionisator setzt die ideale Konzentration von negativen Ionen frei, um die Luft frisch zu halten.
7. Das Gerät entfernt effektiv Rauch, Pollen, Staub, Tierhaare, Staubmilben und vieles mehr.
8. Das Gerät ist mit einem Kontaktschalter ausgestattet. Es schaltet sich automatisch ab, wenn die vordere Abdeckung geöffnet wird.
9. Missbräuchliche Anwendung des Geräts oder Beschädigungen des Gehäuses können zum Austreten gefährlicher UV-C-Strahlung führen. UV-C-Strahlung kann auch in kleinen Dosierungen zu Haut- und Augenschäden führen.
10. Geräte mit sichtbaren Beschädigungen dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
11. Der UV-C-Emitter darf nicht vom Anwender ausgetauscht werden. Um Gefahren zu vermeiden, muss der Austausch vom Hersteller, seinen Kundendienststellen oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.
12. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, einer seiner Kundendienststellen oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden.

ANWENDUNG DES LUFTREINIGERS

Nehmen Sie vor der erstmaligen Anwendung des Geräts den Kombi-Filter heraus und entfernen Sie die Kunststoffverpackung. Setzen Sie den Filter und die vordere Abdeckung vorsichtig wieder ein. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromzufuhr. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Lesen Sie die folgenden Anleitungen, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

LUFTQUALITÄTSKONTROLLE / PM2.5-ANZEIGE (Feinstaub)

Das Gerät ist mit einer Luftqualitätskontrolle ausgestattet, die den Feinstaubgehalt der Raumluft fortlaufend überwacht. Der Feinstaubgehalt (PM2.5) wird auf dem Bildschirm als qualitativer Wert angezeigt. Darüber hinaus informieren 3 LEDs über die Luftqualität im Raum.

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | GRÜN = Keine Feinstaubbelastung |
|  | ORANGE = Geringe Feinstaubbelastung |
|  | ROT = Erhöhte Feinstaubbelastung |

Sie können den Modus des Luftreinigers auf AUTO stellen. Bei dieser Funktion stellt das Gerät die Drehzahl des Lüfers automatisch entsprechend der Luftqualität (Feinstaubgehalt) im Raum ein.

BEDIENFELD



1. Ein/Aus

- (1) Beim Drücken dieser Taste startet der Luftreiniger und läuft im AUTO-Modus. Der Ionisator  und die UV-Funktion  sind aktiviert und die zwei Anzeigen leuchten auf.
- (2) Nach einer Betriebsdauer von 3.000 Stunden leuchtet die Filterwechselanzeige  auf, um Sie an das Wechseln des Filters zu erinnern. Halten Sie diese Taste 10 Sekunden lang gedrückt, schalten Sie die Filterwechselanzeige ab und tauschen Sie den Filter aus.
- (3) Wenn das Gerät arbeitet, leuchten diese   zwei Anzeigen auf.
- (4) Wenn das Gerät arbeitet, leuchtet diese  Anzeige auf und hier  wird die Temperatur angezeigt. Wenn die Timer-Taste gedrückt wird, leuchten diese   Anzeigen abwechselnd auf.
- (5)  Hier wird PM2.5 angezeigt. Wenn Sie auf der FERNBEDIENUNG die Reset-Taste drücken, werden die Betriebsstunden angezeigt.

2. Timer

Drücken Sie diese Taste, um die Zeit einzustellen und wählen Sie von 1 Stunde bis zu 8 Stunden.

3. Modus

Drücken Sie diese Taste und wählen Sie wie folgt zwischen 6 Funktionen aus:

- (1) Beim erstmaligen Drücken ist der AUTO-Modus aus, der Ionisator (Anion) und das UV-Licht sind eingeschaltet.
- (2) Beim zweiten Drücken versetzt sich das Gerät in den Schlafmodus. Die Luftgeschwindigkeit ist auf niedriger Stufe und die Schlafleuchte eingeschaltet. Die anderen Anzeigen sind aus.
- (3) Beim dritten Drücken wird der Schlafmodus ausgeschaltet und der AUTO-Modus ist aktiv. Der Ionisator (Anion) und die UV-Leuchte sind aus.
- (4) Beim vierten Drücken wird der AUTO-Modus ausgeschaltet, der Ionisator (Anion) und das UV-Licht sind deaktiviert.
- (5) Beim fünften Drücken versetzt sich das Gerät in den Schlafmodus. Die Luftgeschwindigkeit ist auf niedriger Stufe und die Schlafleuchte eingeschaltet. Die anderen Anzeigen sind aus.
- (6) Beim sechsten Drücken wird der Schlafmodus deaktiviert und das Gerät versetzt sich zurück in den Startmodus: Der AUTO-Modus ist aktiviert, der Ionisator (Anion) und das UV-Licht sind eingeschaltet.

4. Drehzahl

Drücken Sie diese Taste, um die Luftgeschwindigkeit einzustellen. Sie können zwischen niedriger, mittlerer und hoher Stufe wählen.

5. FERNBEDIENUNG

Drücken Sie auf die Tasten, um die entsprechenden Funktionen aufzurufen.

 <p>Reset On/Off Timer Speed Auto Sleep UV Anion Air purifier</p>	 <p>On/Off</p> <p>Beim Drücken dieser Taste startet der Luftreiniger und läuft im AUTO-Modus. Der Ionisator (Anion) und die UV-Funktion (Sterilisator) sind aktiviert.</p>
	 <p>Reset</p> <p>Bei einmaligem Drücken dieser Taste wird die Betriebszeit des aktuellen Filters auf dem Bildschirm angezeigt. Nach einer Betriebsdauer von 3.000 Stunden leuchtet die Filterwechselanzeige auf, um Sie an das Wechseln des Filters zu erinnern. Halten Sie die Reset-Taste nach dem Filterwechsel 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen (die Betriebszeit wird auf 0 zurückgesetzt).</p>
	 <p>Timer</p> <p>Drücken Sie diese Taste wiederholt, um von 1 Stunde bis zu 8 Stunden zu wählen. Beim neunten Drücken wird der Timer deaktiviert.</p>
	 <p>Speed</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um die Drehzahl des Lüfters auszuwählen.</p>
	 <p>AUTO Auto</p> <p>Mit dieser Taste wird der AUTO-Modus aktiviert, die AUTO-Anzeige leuchtet auf.</p>
	 <p>Sleep</p> <p>Drücken Sie für den Schlafmodus auf diese Taste, die Schlafmodus-Anzeige leuchtet auf.</p>
	 <p>Sterilize</p> <p>Drücken Sie diese Taste, das UV-Licht arbeitet, die UV-Anzeige leuchtet auf.</p>
	 <p>Anion</p> <p>Drücken Sie diese Taste und der Ionisator (Anion) arbeitet, die Anion-Anzeige leuchtet auf.</p>


REINIGUNG & WARTUNG

Reinigen Sie das Äußere des Luftreinigers mit einem feuchten, weichen Tuch. Tauchen Sie den Luftreiniger zum Reinigen nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

AUSTAUSCHEN DES KOMBI-FILTERS

Der Luftreiniger verfügt über eine Erinnerungsfunktion für den Filterwechsel. Wenn der Kombi-Filter ausgewechselt werden muss, leuchtet die Anzeige auf dem Bildschirm dauerhaft, bis der Filter ausgetauscht und dies über die Reset-Taste der Fernbedienung bestätigt wird. Die empfohlene Betriebsdauer des Kombi-Filters beträgt 3.000 Stunden.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist. Ziehen Sie an der Oberseite der vorderen Abdeckung, klappen Sie diese nach unten und nehmen Sie sie ab.
- Entfernen Sie den Kombi-Filter, indem Sie an der Schlaufe an der Oberseite des Filters ziehen.
- Setzen Sie den neuen Filter in das Gerät.
- Überprüfen Sie vor dem Schließen der Frontabdeckung, ob die Haken an der Unterseite richtig positioniert sind, bevor Sie sie durch Drücken auf die Oberseite arretieren.
- Schließen Sie den Luftreiniger wieder an die Steckdose an und schalten Sie ihn ein. Drücken Sie auf die Reset-Taste der Fernbedienung und halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um die Betriebszeit des Filters auf 0 zurückzusetzen.



FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät arbeitet nicht.	Die EIN/AUS-Taste wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die EIN/AUS-Taste.
	Das Gerät ist nicht mit der Steckdose verbunden.	Stecken Sie den Stecker ein.
	Die vordere Abdeckung ist nicht richtig angebracht.	Schließen Sie die vordere Abdeckung ordnungsgemäß und lassen Sie sie einrasten.
Verringerter Luftstrom oder schlechte Filterung.	Das Ein- oder Auslassgitter ist möglicherweise verstopft.	Stellen Sie sicher, dass weder Vorder- noch Oberseite des Geräts blockiert sind.
	Der Filter ist möglicherweise verstopft.	Überprüfen Sie den Filter und tauschen Sie diesen bei Bedarf aus.
	Der Filter befindet sich noch in seiner Kunststoffverpackung.	Entfernen Sie die Kunststoffverpackung.

Hergestellt in China

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsspannung: AC 220-240 V

Leistung: 45W



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie es verantwortlich, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern und so mögliche Schäden für die Umwelt oder menschliche Gesundheit aufgrund von unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte bringen Sie Ihr Altgerät zu einer geeigneten Sammelstelle oder setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Ihr Einzelhändler nimmt Altgeräte an und bringt sie zu einer umweltfreundlichen Recycling-Einrichtung.



Altbatterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, da sie Giftstoffe und Schwermetalle enthalten können, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Bringen Sie leere Batterien in eine entsprechende Wiederaufbereitungsanlage.